



«Утверждаю»

Заведующий _____

И.Н.Васильева

2017 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 67
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ПАСПОРТ
антитеррористической защищенности объекта

| № п/п | Параметры | Корпус (здание) № 1 | Корпус (здание) № 2 |
|-------|---|--|---|
| 1. | Сведения о разработчиках паспорта (Ф.И.О., должность, контактные телефоны) | Куртова Татьяна Валентиновна, заместитель заведующего по АХР Телефон: 444-22-94 | Куртова Татьяна Валентиновна, заместитель заведующего по АХР Телефон: 444-22-94 |
| 2. | Дата завершения разработки или корректировки паспорта | 15.02.2017 | 15.02.2017 |
| 3. | Профиль назначение объекта и его вместимость | Дошкольное учреждение, 140 мест | Дошкольное учреждение, 100 мест |
| 4. | Полное и сокращенное наименование объекта | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 67 Красногвардейского района) | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 67 Красногвардейского района) |
| 5. | Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес, ИНН | Юридический/почтовый адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.41, лит А Телефон/факс: 444-22-94/445-35-51 e-mail: oo-dou-67@ yandex.ru; ИНН: 7806059080 | Юридический/почтовый адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.41, лит А 195112, Санкт-Петербург Пр.Новочеркасский, д.14 Телефон/факс: 528-59-55/528-59-55 e-mail: oo-dou-67@ yandex.ru; ИНН: 7806059080 |
| 6. | Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| 7. | Вышестоящая организация (учредитель), её полное наименование | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |
| 8. | Форма собственности | Собственность субъекта Федерации | Собственность субъекта Федерации |
| 9. | Дата и № Приказа об организации работы по обеспечению антитеррористической безопасности учреждения и назначении ответственных должностных лиц | 18.08.2016 № 21/О | 18.08.2016 № 21/О |

| № п/п | Параметры | Корпус (здание) № 1 | Корпус (здание) № 2 |
|-------|--|---|--|
| 10. | Дата и № Приказа об организации пропускного режима в учреждении | 18.08.2016 № 24/О | 18.08.2016 № 24/О |
| 11. | Должностные лица объекта, ответственных за состояние АТЗ, с указанием установочных данных, адресов, телефонов | Васильева Ирина Николаевна, заведующий Адрес: пр.Энтузиастов,д.30,кор.2,кВ.259. дом. тел. 529-81-95 Куртова Татьяна Валентиновна зам. зав. по АХР Адрес: ул. Гранитная, д. 48, кв.67 дом. тел. 921-419-60-68 | Васильева Ирина Николаевна, заведующий Адрес: пр.Энтузиастов,д.30,кор.2,кВ.259. дом. тел. 529-81-95 Чернов Сергей Андреевич Завхоз Адрес:пр.Ударников,д.32, кор.1,кв.84 тел.911-741-81-38 |
| 12. | Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям | Здание находится внутри квартала, от дороги отделено домами, до ближайшей улицы Пр.Шаумяна –20 м. | Здание находится внутри квартала, от дороги отделено домами, с северной стороны сквер, до ближайшей улицы пр.Новочеркасский –20 м. |
| 13. | Краткая характеристика местности и прилегающей территории в районе расположения объекта | Рельеф городской равнинный, возможности незаметного подхода нет | Рельеф городской равнинный, возможности незаметного подхода нет |
| 14. | Данные в отношении организаций арендующих помещения на объекте | Арендующие организации отсутствуют | Арендующие организации отсутствуют |
| 15. | Справка отражающая вопросы страхования объекта | Объект не застрахован | Объект застрахован |
| 16. | Материалы о возможно имевшихся ранее террористических актах или попытках их совершения, а также сведения возникших на объекте чрезвычайных ситуациях | На объекте ЧС не возникало. Инструкции по действию персонала в условиях ЧС в наличии. | На объекте ЧС не возникало. Инструкции по действию персонала в условиях ЧС в наличии. |
| 17. | Справка о проводимых на объекте учениях антитеррористической направленности (даты, привлекавшийся силы и средства, замысел, выводы, предложения и др.) | Последнее учение (тренировка) проведено силами персонала 20.09.2016 | Последнее учение (тренировка) проведено силами персонала 27.09.16 |

| № п/п | Параметры | Корпус (здание) № 1 | Корпус (здание) № 2 |
|-------|---|---|---|
| 18. | Обеспеченность персонала объекта средствами индивидуальной защиты | Респираторы Алина 200-АВК – 150 шт. (на 107 % обучаемых)Противогазы ГП-7 – 33 , ДПГ-12шт. (на 117 % персонала) | Противогазы ГП-7 – 23 шт., (на 150 % персонала) ДПГ-7шт. |
| 19. | Наличие укрытий и убежищ, их краткая характеристика, готовность к приёму укрываемых | Укрытий и убежищ нет | Укрытий и убежищ нет |
| 20. | Численность сотрудников | 28 | 17 |
| 21. | Численность обучаемых (воспитанников) | 140 | 100 |
| 22. | Наличие среди персонала иностранцев, лиц ранее судимых за участие в террористических актах, а также состоящих в организациях экстремисткой направленности | нет | Иностранцы-1чел.(Грузия) |
| 23. | Наличие среди персонала лиц, состоящих на учете в психо наркологических диспансерах | нет | нет |
| 24. | Сведения о подготовленности к действиям в чрезвычайных ситуациях | Персонал проинструктирован по действиям в чрезвычайных ситуациях согласно инструкциям, действия отработаны в ходе плановых тренировок с эвакуацией (2 раза в год) | Персонал проинструктирован по действиям в чрезвычайных ситуациях согласно инструкциям, действия отработаны в ходе плановых тренировок с эвакуацией (2 раза в год) |
| 25. | Дата строительства объекта | 1963 г. | 1959г. |
| 26. | Площадь территории объекта (кв. м) | 4 218,0м ² | 590,6 м ² |
| 27. | Периметр территории объекта (м) | 278 м | нет |
| 28. | Подробные поэтажные чертежи основных зданий и сооружений с указанием конструктивных особенностей и строительных материалов* | Согласно поэтажным чертежам зданий (сооружений)* Паспорта безопасности мест массового пребывания людей. | Согласно поэтажным чертежам зданий (сооружений)* Паспорта безопасности мест массового пребывания людей. |

| № п/п | Параметры | Корпус (здание) № 1 | Корпус (здание) № 2 |
|-------|---|--|---|
| 29. | Справки о сроках и характере производимых ремонтно-восстановительных работ, отклонениях и изменениях относительно проектной документации | Ремонтные работы проводились в 2008,2012,2014 годах, отклонений относительно проектной документации нет. | Ремонтные работы проводились в 2008,2012,2014 годах, отклонений относительно проектной документации нет. |
| 30. | Информация об оборудовании помещений, сцен, зрительных залов системами сигнализации, вентиляции, пожаротушения, усиления звука, освещения, дополнительными проходами и др**. | Помещения оборудованы АПС, охранной и тревожной сигнализацией, газоанализаторами, пиростикерами, вентиляцией, освещением, дополнительными эвакуационными выходами (**информация согласно Паспорту комплексной безопасности ОУ) | Помещения оборудованы АПС, охранной и тревожной сигнализацией, пиростикерами, вентиляцией, освещением, дополнительными эвакуационными выходами (**информация согласно Паспорту комплексной безопасности ОУ) |
| 31. | Сведения о проведении обследования зданий, сооружений, лифтов, перекрытий, информация об организациях, проводивших указанные обследования, утвержденные акты* <i>*К паспорту прилагаются и вместе с ним хранятся все Приказы о проведении проверки АТЗ учреждения и акты проверки АТЗ за последние 3 года.</i> | Обследование комиссией образовательного учреждения акт №1 от 17.02.17 | Обследование комиссией образовательного учреждения акт № 2 от 17.02.17 |
| 32. | Конструкция и параметры ограждения территории, в т.ч. высота (м), общая протяжённость (м) | металлическое ограждение высотой — 2 м общая протяженность ограждения — 278м | нет |
| 33. | Характеристика здания (количество этажей, выходов и т.д.) | здание двухэтажное наружные двери — 6 шт. | В пятиэтажном здании занимает помещения 1Н,3Н,5Н расположенные на 1,2этажах имеет наружную дверь -1шт.,4- эвакуационные в соседние парадные |
| 34. | Материал межэтажных перекрытий здания | сборные ж/б плиты | сборные ж/б плиты |

| № п/п | Параметры | Корпус (здание) № 1 | Корпус (здание) № 2 |
|-------|---|--|---|
| 35. | Инженерная укрепленность здания (наличие решеток на окнах, вход в подвальное помещение, выход на чердак и т.п.) | 36 распашных металлических решеток на окнах и эвакуационных дверях первого этажа, вход в подвальное помещение (3 металлические двери), 2 окна в подвальные помещения закрыты, выход на чердак (2 металлические двери) | 2 окна в подвальные помещения закрыты, |
| 36. | Система организации и вид охраны. Кем охраняется (подразделениями вневедомственной охраны; частным охранным предприятием, его наименование, адрес, номер, дата выдачи и срок действия лицензии, номер договора, дата; нелегализованными юридическими или физическими лицами и т.д.) | штатные сотрудники (сторож) с 19.00 до 07.00 | нет |
| 37. | Наличие пропускного режима | нет | нет |
| 38. | Наличие контроля за доступом на объект | Пропускной режим, домофон, журнал учета посетителей | Пропускной режим, домофон, журнал учета посетителей |
| 39. | Наличие и состояние системы экстренной связи с правоохранительными органами | Кнопка вызова полиции (в рабочем состоянии) | Кнопка вызова полиции (в рабочем состоянии) |
| 40. | Наличие и состояние пожарной сигнализации, наличие вывода на городской мониторинговый центр | Пожарная сигнализация в наличии (в рабочем состоянии) (с выводом на городской мониторинговый центр и пожарную часть) | Пожарная сигнализация в наличии (в рабочем состоянии) (с выводом на городской мониторинговый центр и пожарную часть) |
| 41. | Наличие и состояние охранного видеонаблюдения (количество камер с регистрацией событий и т.п.) | Система видеонаблюдения (5 внутренних камер видеонаблюдения с регистрацией событий и хранением записанной информации не менее 30 суток) | Система видеонаблюдения (4 внутренние камеры видеонаблюдения с регистрацией событий и хранением записанной информации не менее 30 суток) |

| № п/п | Параметры | Корпус (здание) № 1 | Корпус (здание) № 2 |
|-------|--|--|--|
| 42. | Наличие и состояние территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Система оповещения по всему зданию | Система оповещения по всему зданию |
| 43. | Организация гражданской обороны и предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций | Издание локальных актов, пополнение запасов материалов для герметизации, средств индивидуальной защиты, средств профилактики, проведение обучения сотрудников ДОУ, проведение практических тренировок (учений) | Издание локальных актов, пополнение запасов материалов для герметизации, средств индивидуальной защиты, средств профилактики, проведение обучения сотрудников ДОУ, проведение практических тренировок (учений) |
| 44. | Информация о подразделении внутренних дел, охраны, обычно осуществляющих обеспечение безопасности мероприятия на объекте | ОНД Красногвардейского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга | ОНД Красногвардейского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга |
| 45. | Информация о ближайшем отделении милиции, подразделении ГУ МЧС (телефон, руководитель, средства экстренной связи) | 52 отдел полиции, начальник Кольцов А.А. тел.224-09-81 ОНД Красногвардейского района С-Пб, начальник Писяев Олег Владимирович тел. 224-27-84 | 52 отдел милиции, Кольцов А.А.тел.224-09-81 ОНД Красногвардейского района С-Пб, начальник Писяев Олег Владимирович тел. 224-27-84 |
| 46. | Сведения о порядке проверки посетителей (с использованием систем видеонаблюдения, металлоискателей, кинологической службы и др.) | Личный визуальный осмотр, контроль документов, удостоверяющих личность, учет допуска в журнале регистрации, запись системы видеонаблюдения | Личный визуальный осмотр, контроль документов, удостоверяющих личность, учет допуска в журнале регистрации, запись системы видеонаблюдения |

Зам. заведующего по АХР

Т.В.Куртова

Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, разработавшего паспорт

